

MITEN LASKEUMAPOTILAS PITÄISI TUTKIA?

El Kari Nieminen, LT

TAYS

Naistenklinikka

Sidonnaisuudet 2006-2009

- Ollut järjestämässä koulutustilaisuuksia, joita ovat tukeneet Gynecare ja Unomedical
- Osallistunut ulkomaisiin kongresseihin lääkeyrityksen kustantamana (Pfizer, Astellas, Amgen)
- Osallistunut ulkomaisiin leikkauskoulutuksiin Gynecaren kustantamana

Tutkimisen tavoite

- Aiheuttaako laskeuma potilaan vaivat
- Suunnitella hoito
- Hoidon onnistumisen ennuste
- 50 % synnyttäneistä naisista anatominen laskeuma, 10-20 % oireita

Työkalut

- Haastattelu
- Tutkiminen
- "Konetutkimukset"

Anamneesi

- Virtsatieoireet
 - Tyhjentämisvaikeudet
 - OAB
 - Muut
- Suolioireet
 - Outlet obstruction
 - Inkontinenssi

Anamneesi

- Sex funktio
 - Epänormaali anatomia
 - Body image
 - Sekoittavat tekijät
- "Pelvic discomfort"
 - Pullistuma, painontunne
 - Kipu??????

Potilaan tutkiminen



Potilaan tutkiminen

- Gynekologinen tutkimusasento
- Valsalva
- Tarvittaessa pihtiveto



Potilaan tutkiminen



- Valsalva
- ULSERAATIOIT

Potilaan tutkiminen

- Valsalva
- Tarvittaessa pihtiveto



Potilaan tutkiminen



- Spekulatutkimus
- Rektovaginaalinen tutkimus

Potilaan tutkiminen





- Vaginaprolapsi vai ei?



Potilaan tutkiminen

- Lateraalidefekti






Plates 39-40 Examination of the calcaneus in a standing position narrows the thumb in the


Tutkimustulosten dokumentointi: POP-Q

- Stage II
- Sanallinen kuvaus
- Gradus I-III (IV)



”Konetutkimukset”

- Defekografia



"Konetutkimukset"

- Urodynamiikka

Prolapsi ja oireet

- 500 pts, 0: 18, I:214, II:231, III: 14
- Haittaavien oireiden määrä nousee reilusti vasta kun prolapsi saavuttaa +1 pisteen
- Pullistuman tunne merkittävin oire
- Kipu ei millään lailla korreloi prolapsiin
- Normaali anatomian ja prolapsin raja???